urmet CAPTIV

CARILLON SANS FIL MOBILE

MULTI-FONCTIONS

- FREQUENCE 868 Mhz
- DISTANCE 250 MÈTRES (extension possible jusqu'à 1000 m)
- FLASH
- 17 MELODIES POLYPHONIQUES
- BOUTON ÉMETTEUR ÉTANCHE IP 54
- LED BATTERIE BASSE
- LED COUPURE DE SONNERIE

CARILLON

43300

OPTIONS EXTENSIONS

43301

43320

FREQUENCE 868 MHZ

URMET IS IN YOUR LIFE

CARILLON SANS FIL “TOUT TERRAIN”

CONFIGURATION CLASSIQUE



SOLUTION
RÉALISÉE AVEC

KIT43300

UNE ENTRÉE, DEUX LIEUX DE VIE

SOLUTION
RÉALISÉE AVEC



KIT 43300 + EXTENSION 43301

INSTALLATION LONGUE DISTANCE

SOLUTION
RÉALISÉE AVEC



KIT 43300 + KIT 43300

1 CARILLON, 2 ENTRÉES, 2 SONNERIES DIFFÉRENTES

SOLUTION
RÉALISÉE AVEC



KIT 43300 + EXTENSION 43320

REPRISE D'INSTALLATION EXISTANTE

INSTALLATION AVEC BOUTON EXISTANT



INSTALLATION AVEC SONNERIE EXISTANTE



ADAPTÉ À VOS MODES DE VIE

POUR ÊTRE MOBILE DANS LA MAISON OU LE JARDIN



SOLUTION RÉALISÉE AVEC LE KIT 43300



Led jaune :
Témoin de batterie basse

POUR PERSONNES MALENTENDANTES OU ENVIRONNEMENT BRUYANT

SOLUTION RÉALISÉE AVEC

KIT 43300

POUR ENVIRONNEMENT SILENCIEUX

SOLUTION RÉALISÉE AVEC LE KIT 43300



Led rouge :
Témoin de coupure de sonnerie

UNE SONNETTE SANS FIL ?…PAS SEULEMENT

PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS

CARILLON RÉCEPTEUR

- Distance 150 ou 250 mètres en champ libre selon modèle
- 17 mélodies polyphoniques (sonneries 2/3 tons, Westminster, musiques classique et moderne, xylophone, percussions, aboiement chien …)
- Réglage du volume de sonnerie par molette
- 3 modes d'utilisation (pour modèle 43300) : mélodie seule, flash seul, mélodie + flash
- Installation murale ou posée sur un meuble
- Mobilité grâce à la possibilité d'alimentation par piles
- Possibilité d'utiliser jusqu'à 20 boutons émetteurs sur le même carillon récepteur
- Compatible avec la presque totalité des systèmes de portier villa ou collectif pour fonction transfert d'appel sans fil sonore ou lumineux.
- Durée de vie moyenne des piles : 5 ans

BOUTON ÉMETTEUR

- Fréquence 868.35 Mhz anti-parasite
- Bouton émetteur avec étiquette
- Témoin d'appel lumineux clignotant
- Possibilité de réutilisation du bouton de sonnette existant
- Mise en pendentif possible grâce au clip inclus (appel urgence)
- Cache bouton pour installation bouton existant, ou pour longue distance

CONTENU DES KITS

- 1 carillon récepteur
  - Voyants de batterie basse et de coupure mélodie
  - Niveau sonore 86 dB à 1 mètre
  - Température de fonctionnement 5°C à 40°C
  - Alimentation par 4 piles LR14 ou LR06
  - (non fournies) ou par alimentation secteur 8-12 VCA/CC (Réf. 43300 et 43301)
  - Dimensions (mm) 113 x 150 x40
- 1 bouton émetteur
  - Etanche IP54
  - Température de fonctionnement -15°C à 50°C
  - Alimentation par 2 piles LR03 (fournies)
  - Dimensions (mm) 36 x 100 x 17
- 1 couvre bouton
- 1 adaptateur pour piles LR06
- Vis et chevilles de fixation

LES KITS CARILLONS SANS FIL

43300 (12983)
Kit carillon 250 mètres, 17 mélodies, flash

43305* (12985)
Kit carillon 150 mètres, 17 mélodies, sans flash
** Fonction "longue distance" non disponible*

EXTENSIONS ET ACCESSOIRES

43301 (12984)
Carillon récepteur seul pour extension

43320 (12988)
Bouton émetteur seul pour extension

43399 (13246)
Adaptateur secteur pour carillon 43300 et extension 43301

N° 22021006 - Juillet 2009 - Photos et caractéristiques non contractuelles. Crédit Photos URMET CAPTIV.